



Technisches Produktblatt

JUNGLE 3227



4 - 14 Jahre



38 kinder



43,1 m²



Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulverbeschichtete oder rostfreie Stahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Podeste und Kletterwände aus dauerhaft rutschfestem und wasserfestem HPL-Plattenmaterial,
- Dächer und Seitenwände aus witterungsbeständigen HDPE-Platten,
- Transparente Polycarbonatplatten mit witterungsbeständigem Aufdruck,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit langlebigen HDPE-Seitenwänden,
- Zeichentisch aus witterungsbeständiger HPL-Platte,
- Labyrinthfenster aus Polycarbonat, Kugeln aus Kunststoff,
- Langlebige Klettersteine aus Polyesterharz-Verbundstoff mit mineralischen Füllstoffen,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Geprüfte, sichere Sitze,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Stangen, Leitern und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Schutzräume



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



Körperliche Entwicklung



Verstecken



Schieben



Ausruhen



Klettern



Dächer



1

Anzahl der Türme



2

Anzahl der Rutschen



4

Anzahl
der
Dächer






6

Anzahl der
interaktiven
Elemente



4

Anzahl der
Aktivitätselemente



Technisches Produktblatt

JUNGLE 3227

Produktdaten

Länge	535 cm
Breite	375 cm
Gesamthöhe	510 cm
Altersgruppe	4 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	38 Kinder
Sicherheitsbereich	43,1 m²
Höhe des freien Falls	270 cm
Die Höhe der Plattformen	90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm
Höhe Rutschenplattform	90, 210 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	65 kg
Abmessungen des größten Teils	8x8x510 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	8,5 h

Farbliche Optionen



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	0,1 m ²
HIC 90	0,1 m ²
HIC 100	11,0 m ²
HIC 120	0,1 m ²
HIC 210	5,3 m ²
HIC 240	3,8 m ²
HIC 270	22,7 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.