


RECYCLED RC0607



1 - 12 jahre



1 kinder



10.9 m²

Spezifikation des Materials




- Pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion,
- Sitze und Seitenwände aus witterungsbeständigen, recycelten HDPE-Platten, grüne HDPE-Platten aus 100 % recycelten Materialien, z. B. aus Meeresabfällen wie Fischernetzen und Seilen,
- Griffe aus Kunststoff,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Griffe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd



Technisches Produktblatt

RECYCLED RC0607

Produktdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge | 74 cm |
| Breite | 43 cm |
| Gesamthöhe | 81 cm |
| Altersgruppe | 1 - 12 Jahre |
| Anzahl der Benutzer | 1 Kinder |
| Sicherheitsbereich | 10.9 m ² |
| Höhe des freien Falls | <60 cm |
| Entsprechend der Norm EN | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Gewicht des schwersten Teils | 35 kg |
| Abmessungen des größten Teils | 80x130x43 cm |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Installationszeit | 1,5 h |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 10,9 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.